# **Z787**

## - CLOTH PRODUCT -



### ◆製品仕様◆

| 研磨材  | Z砥粒<br>(ジルコニア)     |  |  |
|------|--------------------|--|--|
| 基材   | 布(クロス)             |  |  |
| 製品形状 | ベルト<br>ロール<br>ディスク |  |  |
| 特殊仕様 | 焼け防止加工             |  |  |

#### ◆粒度一覧◆

| タイプ         | 粒度  |     |     |     |     |      |
|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
|             | #24 | #36 | #40 | #60 | #80 | #100 |
| <b>Z787</b> | •   | •   | •   |     | •   |      |

#### ◆特長◆

- ・研磨時の焼けの発生を抑え長寿命を実現します。
- ・高負荷をかけることにより研削力を保つことが可能です。
- ・粗研磨~中間研磨の工程でご使用下さい。

#### ◆用途◆

- ・重研削での研磨工程でご使用下さい。 (一般金属/非鉄金属/木材/樹脂製品等の研磨に)
- ・ステンレス/チタニウム等の難削材の研磨に最適です。



| 理研コランダム株式会社 https://www.rikencorundum.co.jp/ 回译:

営業部 東京営業所・開発営業課 〒365-0051 埼玉県鴻巣市宮前547-1 TEL 048-507-3277 FAX 048-507-3279 名古屋営業所 TEL 052-930-5663 FAX 052-933-1187 大阪営業所 TEL 06-6191-2300 FAX 06-6191-2302 福岡営業所 TEL 092-557-9900 FAX 092-557-9901 ※2023/4/21 編集

